

The logo for LICA, featuring the word "LICA" in a bold, black, serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the letter "A". The text is centered within a bright yellow rounded rectangular background, which is itself centered on a black horizontal band.

**LICA<sup>®</sup>**

**Catálogo de Seguridad, de Pies a Cabeza**

SEPTIEMBRE 2018



<b>Calzado</b>	<b>03</b>
<b>Cabeza</b>	<b>22</b>
<b>Visual</b>	<b>27</b>
<b>Auditiva</b>	<b>32</b>
<b>Respiratoria</b>	<b>35</b>
<b>Espalda</b>	<b>39</b>
<b>Guantes</b>	<b>41</b>
<b>Torso</b>	<b>51</b>
<b>Extintores y Señalización</b>	<b>57</b>
<b>Uniformes</b>	<b>66</b>
<b>Protección Anticaídas</b>	<b>72</b>
<b>Accesorios</b>	<b>77</b>

## Simbología



Casco de Acero



Casco de PVC



Casco Poliamida



Resistente a la  
Abrasión



Antiderrapante



Forro

Forro de textil acojinado  
térmico y con alta  
resistencia a la fricción.



Horma

Horma ergonómica EEE que  
brinda excelente  
confort, soporte y durabilidad.



Suela y Plantilla

Suela y plantilla antifatiga  
con absorción de impacto.



Contra  
Aceite -Ácido  
Grasa -Solvente



Dieléctrico



**CALZADO DE SEGURIDAD**



## ERGONOMÍA

Brinda mayor confort

## INNOVACIÓN

Tecnología de inyección europea



## TALONERA

Mayor soporte en cada paso

## BUMPER

Durabilidad para tu calzado



# 111



**NOM**  
113-SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# D FORCE



Color: Café.

Plantilla: PU.

Ojillos: Nylon.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Forros: Antimicóticos.

Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

Presentación: Borgegui de 6"

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Sistema de Fabricación: Inyección Directa al corte.

Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.

Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

# 109 plus



Color: Café.  
 Plantilla: PU.  
 Ojillos: Nylon.  
 Bullón: Textil.  
 Casco: Poliamida.  
 Recio Horma: EEE.  
 Forros: Antimicóticos.  
 Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
 Presentación: Borcegui de 6"  
 Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.  
 Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.  
 Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.  
 Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)  
 Caja máster: 18 pares.

nuevo



# 780 plus



Color: Negro.  
 Plantilla: PU conformado.  
 Bullón: Textil.  
 Casco: Puntera Poliamida.  
 Recio Horma: EEE.  
 Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.  
 Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
 Presentación: Borcegui de 6"  
 Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.  
 Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.  
 Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.  
 Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)  
 Caja máster: 18 pares.

# 110



**NOM**  
113- SFS-2009  
**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Negro.  
Plantilla: PU conformado.  
Ojillos: Nylon.  
Bullón: Textil.  
Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.  
Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.  
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
Presentación: Borgegui de 6"  
Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.  
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resis-  
tente contra ácidos y agentes corrosivos.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.  
Tallas: 22-30 (sólo puntos enteros)  
Caja máster: 18 pares.

# 110A



**NOM**  
113- SFS-2009  
**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Negro.  
Plantilla: PU conformado.  
Ojillos: Nylon.  
Bullón: Textil.  
Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.  
Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.  
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
Presentación: Borgegui de 6"  
Suela: Antiestática Inyectada monodensidad de poliuretano.  
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.  
Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)  
Caja máster: 18 pares.

# 767 miel



nuevo



**NOM**  
113- SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Plantilla: PU.

Ojillos: Nylon.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Color: Miel con detalles en rosa

Recio Horma: EEE.

Forros: Antimicóticos.

Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

Presentación: Borcegui de 5"

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 23-27 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

# 767 plus



**NOM**  
113- SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Plantilla: PU.

Ojillos: Nylon.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Color: Café con detalles en rosa

Recio Horma: EEE.

Forros: Antimicóticos.

Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

Presentación: Borcegui de 5"

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 23-27 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.



#NACIMOS  
CONTENIS

12 0



**NOM**  
113-SIFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

Color: Negro con rojo

Plantilla: PU.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Forros: Antimicóticos, lo que lo hace fresco.

Presentación: Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad

Suela Roja: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente  
contra ácidos y agentes corrosivos.

Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.



# 120 azul



**NOM**  
113-SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

Suela Fotoluminiscente



**nuevo**

Color: Negro con azul

Plantilla: PU.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.

Forros: Antimicóticos, lo que lo hace fresco.

Presentación: Tenis con reflejante alta visibilidad

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela Fotoluminiscente: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Contra ácidos y agentes corrosivos.

Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Tallas: 25-29 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

# 120 dama



**NOM**  
113-SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**nuevo**

Color: Negro con rosa

Plantilla: PU.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Forros: Antimicóticos, lo que lo hace fresco.

Presentación: Tenis con reflejante alta visibilidad

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela Rosa: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Contra ácidos y agentes corrosivos.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.

Tallas: 23-26 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

# 120 h v



**NOM**  
113-SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**nuevo**

**Color: Negro con verde**

**Plantilla: PU.**

**Bullón: Textil.**

**Casco: Poliamida.**

**Recio Horma: EEE.**

**Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.**

**Forros: Antimicóticos, lo que lo hace fresco.**

**Presentación: Tenis con reflejante alta visibilidad**

**Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.**

**Suela Verde: Inyectada doble densidad PU/TPU.**

**Contra ácidos y agentes corrosivos.**

**Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.**

**Tallas: 25-29 (sólo puntos enteros)**

**Caja máster: 18 pares.**

# 781



**NOM**  
113-SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Color: Negro con naranja**

**Plantilla: PU.**

**Bullón: Textil.**

**Casco: Poliamida.**

**Recio Horma: EEE.**

**Forros: Antimicóticos, lo que lo hace fresco.**

**Presentación: Tenis de seguridad**

**Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.**

**Suela Naranja: Inyectada doble densidad PU/TPU.**

**Contra ácidos y agentes corrosivos.**

**Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.**

**Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.**

**Tallas: 23-27 (sólo puntos enteros)**

**Caja máster: 18 pares.**


# 5002 plus



nuevo

**NOM**  
113- SPS- 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Café.

Plantilla: PU conformado.

Casco: Poliamida.

Corte: Piel rodeo.

Recio Horma: EEE.

Presentación: Bercegui de 6".

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

# 790



**NOM**  
113- SPS- 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Café

Plantilla: Anatómica y Ergonómica.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Corte: Piel Crasy Horse.

Forros: Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.

Bota de 8".

Presentación: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra

Suela: ácidos y agentes corrosivos.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 12 pares.

**MOD. 779 PLUS**

**LICA®**

**PLANTILLA  
ANTIPENETRACIÓN**

**PROTEGE LA PLANTA DEL PIE  
CONTRA OBJETOS PUNZO-CORTANTES**

**779 plus**



**NOM**  
113- SPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Negro con detalles en Rojo.

Plantilla: ANTIPENETRACIÓN

Ojillos: Nylon.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.

Corte: Piel pulida.

Presentación: Borcegui de 6"

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 18 pares.

Suela Roja: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.




777



**NOM**  
113-SIFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Café.  
Corte: Nobuck.  
Casco: Sin casco.  
Recio Horma: EEE.  
Forro: Textil.  
Presentación: Hicking.  
Suela: Phylon con hule.  
Sistema Fabricación: Pegado.  
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.  
Caja máster: 18 pares.

6570



**NOM**  
113-SIFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



Color: Miel.  
Corte: Nobuck.  
Casco: Sin casco.  
Recio Horma: EEE.  
Forro: Textil.  
Presentación: Hicking.  
Suela: Phylon con hule.  
Sistema Fabricación: Pegado.  
Tallas: 23-26 sólo puntos enteros.  
Caja máster: 18 pares.

135



Color: Café.

Plantilla: Anatómica alta resistencia a la fricción, con tratamiento antibacteriano.

Corte: Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

Casco: Acero.

Recio Horma: EEE.

Presentación: Borcegui de 6".

Suela: Hule SBR con acrílo nitrilo.

Sistema Fabricación: Sticher.

Tallas: 22-32 con puntos medios.

Caja máster: 18 pares.

135 metatarsal



Color: Café.

Plantilla: Anatómica alta resistencia a la fricción, con tratamiento antibacteriano.

Corte: Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

Casco: Acero.

Recio Horma: EEE.

Presentación: Borcegui de 6" con protección Metatarsal.

Suela: Hule SBR con acrílo nitrilo.

Sistema Fabricación: Sticher.

Tallas: 22-32 con puntos medios.

Caja máster: 18 pares.

# 760



Sistema de Fabricación: Stitcher.  
 Corte: Piel crazy curtido al cromo.  
 Forro: Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.  
 Suela: Hule SBR.  
 Presentación: Borcegui de 6".  
 Color: Café.  
 Recio Horma: EEE, excelente confort, soporte, ergonomía y durabilidad.  
 Casco: Poliamida.  
 Plantilla: Ergonómica y antibacteriana.  
 Tallas: 22 al 33 con medios puntos.  
 Hecho en México. NOM - 113 - STPS- 2009.  
 Caja máster de 18 pares.

# 935



Sistema de Fabricación: Stitcher.  
 Corte: Piel flor entera acabado graso. Curtidos al cromo.  
 Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
 Suela: Hule SBR con acrílo nitrnilo.  
 Presentación: Borcegui de 6".  
 Color: Café.  
 Recio Horma: EEE.  
 Casco: Acero.  
 Tallas: 23 al 33 con puntos medios.  
 Hecho en México.  
 NOM - 113 - STPS-2009.  
 Caja máster de 18 pares.

# 107



**NOM**  
113- SFS-2009  
**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Color: Negro.**

**Plantilla: PU conformado.**

**Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.**

**Casco: Puntera Poliamida.**

**Recio Horma: EEE.**

**Forros y bullones: Con propiedades térmicas y antimicóticas.**

**Presentación: Borcegui de 6".**

**Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.**

**Suela: Poliuretano doble densidad. Resistente  
contra ácidos y agentes corrosivos.**

**Sistema Fabricación: Pegado.**

**Tallas: 22-30 con puntos medios.**

**Caja máster: 18 pares.**

# 107 Plus



**NOM**  
113- SFS-2009  
**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Color: Negro.**

**Plantilla: PU conformado.**

**Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.**

**Casco: Puntera Poliamida.**

**Recio Horma: EEE.**

**Forros y bullones: Con propiedades térmicas y antimicóticas.**

**Presentación: Borcegui de 6".**

**Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.**

**Suela Azul: Inyectada doble densidad PU/TPU.**

**Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.**

**Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.**

**Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.**

**Caja máster: 18 pares.**

# 101



**NOM**  
113- SIPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Sistema de Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).  
**Corte:** Piel pulida. Curtidos al cromo. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Suela:** Hule.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Color:** Negro.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Acero.  
**Plantilla:** Corrida de Textil.  
*Tallas: 22 al 33 con puntos medios.*  
*Caja máster de 24 pares.*

# 10 5



**NOM**  
113- SIPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Sistema de Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).  
**Corte:** Piel grueso. Curtidos al cromo. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Suela:** Hule con nitrilo.  
**Presentación:** Borcegui de 5".  
**Color:** Negro.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Acero.  
**Plantilla:** Corrida ergonómica y antimicótica.  
*Tallas: 22 al 31 sin puntos medios.*  
*Caja máster de 18 pares.*



**Sistema de Fabricación: Pegado.**

**Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.**

**Suela: Poliuretano (PU).**

**Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios. Calzado tipo III.**

**Presentación: Borcegui de 14.5 cm +- 5 MM Altura.**

**Color: Negro.**

**Recio Horma: EEE.**

**Casco: Poliamida.**

**Plantilla: Poliuretano.**

**Tallas: 22 al 30 sólo puntos enteros.**

**Caja máster: 18 pares.**

**765**



**NOM**  
113- SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Color: Negro.**

**Corte: Piel pulida.**

**Casco: Poliamida.**

**Recio Horma: EEE.**

**Plantilla: PU conformado.**

**Forro: Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.**

**Presentación: Choclo.**

**Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.**

**Suela: Poliuretano doble densidad.**

**Sistema Fabricación: Pegado.**

**Tallas: 22-30 con puntos medios.**

**Caja máster de 18 pares.**

**766**



**NOM**  
113- SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**300**



**NOM**  
113- SFS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Suela: Hule.**

**Presentación: Choclo.**

**Color: Negro.**

**Recio Horma: EEE.**

**Casco: Acero.**

**Plantilla: Corrida de Textil térmico.**

**Sistema de Fabricación: Lock Stitcher.**

**Corte: Piel pulida. Curtidos al cromo. Espesor 1.8 - 2.0 mm.**

**Tallas: 22 al 33 sólo puntos enteros.**

**Caja máster de 24 pares.**



# W P L



**Tallas: 24 a 30**  
**sólo puntos enteros.**  
**Color: Negro.**  
**Caja máster: 10 pares.**



**Bota Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón.**  
**Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.**  
**Caña: Color negro. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.**  
**Suela: Diseño antiderrapante el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño permite que la pisada sea más ligera y segura.**  
**Horma: Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.**

# Bota Industrial y Sanitaria



**Item: ILB (Blanca).**  
**Item: ILN (Negra).**



**Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón.**  
**Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos). Peso promedio 2.200 Kg. Variable de acuerdo a la talla.**  
**Suela: Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.**  
**Horma: Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.**  
**Calceta: Fabricada en 75% poliéster - 25% algodón. Reduce el calentamiento y sudoración.**  
**Color: Blanco o Negro.**  
**Tallas: 25 a la 30 sólo puntos enteros.**  
**Caja máster de 10 pares.**

**\*Si requiere el modelo con casquillo, favor de preguntar costo y tiempo de entrega con su asesor.**

# ASSEN TENIS DE SEGURIDAD



LICA®

**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**

Color: Negro.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25 al 30 (sólo puntos enteros)

Corte: Piel flor engrasada negra TOP LEATHER.

Sistema de Fabricación: Inyección Directa al corte.

Forros: 100% poliéster con efecto a nido de abeja. Antimicóticos.

Plantilla: Antiperforación de tejido HRP - High Resistant Perforation.

Suela: Inyectada doble densidad PU/PU. Antiestático con características ESD.

Soporte: COMFORT AREA para mayor bienestar de los pies, y SHOCK ABSORBER para amortiguar la pisada.



# sprint high



## BOA®

Ajuste sistema BOA



**nuevo**

Color: Azul con negro  
Plantilla Antiperforación: De tejido HRP- High Resistant Perforation  
Casco: Poliamida.  
Forros: Antimicóticos, 100% poliéster  
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.  
Con características ESD Antiestático.  
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.  
Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

# valencia



MADE IN ITALY



**nuevo**

Color: Negro con detalles en rojo  
Casco: Poliamida.  
Forros: Antimicóticos, 100% poliéster  
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.  
Con características ESD Antiestático.  
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.  
Plantilla Antiperforación: De tejido HRP- High Resistant Perforation  
Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)



**PROTECCIÓN DE CABEZA**

## Barbiquejo



Barbiquejo para casco Termoplástico con barbilla.

**Item: BARBIQUEJO**

Elástico. Con ganchos de plástico.

Este aditamento sirve para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor.

Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

**62% Poliéster, 38% Elastodieno.**

**Hecho en China**

**Bolsa de 100 piezas.**

## Careta



Careta para Soldador.

**Item: CARETA**

Fabricada en material termoplástico

Ventana de 50 mm x 108 mm.

Cuerpo sumamente amplio para proveer al usuario una mejor ventilación.

Ligera y confortable.

Recomendada para trabajo ligero.

Resistente a los impactos y rebabas de soldadura.

Cuenta con matraca y almohadilla frontal.

No incluye cristal.

**Hecho en México.**

## Capucha



Capucha para soldador de Mezclilla.

**Item: CAPUCHA**


Ajuste de Velcro

La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello. 100% Algodón.

**Hecho en México.**

**Caja de 50 piezas.**

## Cristal



Cristal claro. **Item: CRISTAL-CLA**

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para goggles o caretas para soldar.

Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador. 10.8 cm x 5 cm.

Cristal sombra. **Item: CRISTAL-OBS**

Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos. 10.8 cm x 5 cm.

**Hecho en México.**

**Bolsa de - piezas.**

## Casco de Intervalos



CDZ



CDA



CBS



CDN



CDR



CDV

## Casco de Matraca



CDAM



CDZM



CDRM



CDVM



CBSM



CDNM

### Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

#### Características:

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115-STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

#### Ventajas:

Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.

El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.

Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma.

Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

#### Aplicaciones

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

#### Hecho en México.

Caja de 84 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

Caja de 12 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.



## Casco Ala Ancha



Casco de ala completa o ancha. *Item: CAA*

Los cascos de seguridad de ala completa LICA, consisten en una estructura de polietileno, (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior, establecidos por la normatividad mexicana. Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios así como a la tensión eléctrica. Solo se maneja en color blanco.



## Nuquera

Nuquera de malla amarilla con reflejante. *Item: NQ-001*

Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol.

Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor.

Fijación al casco mediante resorte, también funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC.

*Caja de 200 piezas. Hecho en China.*



## Casco con Nuquera

**nuevo**



*Casco termoplástico con ajuste de matraca y nuquera.*

*Casco Rosa Item: CDRFLUMNQ*

*Casco Lima Item: CDLFLUMNQ*

*Casco Naranja Item: CDNFLUMNQ*

Colores de alta visibilidad con reflejante en los costados.

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115-STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con Nuquera de malla amarilla con reflejante para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol.

## Cofía



Bolsa con 100 piezas. Hecho en China. Composición: 100% Polipropileno.



### Gorro cofia con resorte. Item: CDL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene. La caída de cabello sucede en todas las personas diariamente, en promedio las personas perdemos 110 cabellos al día, los cuales hay que evitar que se mezclen con la comida.

Así mismo también se utiliza en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

## Pasamontañas



### Pasamontañas de tejido doble. Item: PASAMONTAÑAS

Este pasamontañas está constituido de algodón de tejido doble, el cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Hecho en México. Paquetes de 24 piezas.



## Malla Sanitaria



Bolsa con 100 piezas. Composición: 100% Nylon.



### Malla Sanitaria. Item: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene. La caída de cabello sucede en todas las personas diariamente, en promedio las personas perdemos 110 cabellos al día, los cuales hay que evitar que se mezclen con la comida.

## Protector Facial



### Protector Facial. Item: PF

Liviano y muy cómodo, ajustable a cualquier tipo de rostro. Fabricado en polipropileno de alta densidad. Cabezal diseñado para manejarse con micas de 12" o de 15". Su cabezal es flexible ya que hace más duradero el producto. Incluye mica de 12" fabricada en policarbonato resistente a impactos. Brinda un amplio rango de visión y protección. La mica tiene una protección del 99.9% contra los rayos UV.

Hecho en México. Paquetes de - piezas.



# PROTECCIÓN VISUAL



## LICA-3V4000



**ANSI Z87.1**



**Lentes de seguridad industrial. Item: LICA-3V4000**

- Mica Azul 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.

## LICA-NEG



**ANSI Z87.1**



**Lentes de seguridad industrial. Item: LICA-NEG**

- Mica Gris 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.

## LICA-TMA



**ANSI Z87.1**



**Lentes de seguridad industrial. Item: LICA-TMA**

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco azul.
- Brazos con 3 niveles de ajuste.
- Protección UV y antirayado.
- Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo.

## LICA-TRAN



**ANSI Z87.1**



**Lentes de seguridad industrial. Item: LICA-TRAN**

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.

## LICA-TORNADO



**ANSI Z87.1**



**nuevo**

Lentes de protección visual deportivo.

**Item: LICA-TORNADO**

- Mica Azul 100% policarbonato.
- Reduce la fatiga ocular neutralizando la luz amarilla
- Marco negro.
- Resistencia al impacto de partículas de altavelocidad
- Protección UV
- Antirayado
- Antiempañ
- Puente nasal universal de ajuste preciso.

## LL 01



**ANSI Z87.1**



**Hecho en México.**  
**Caja de 264 piezas.**

**Lente LICA. Item: LL01.**

Claro y Polarizado

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior /exterior, anti-impacto.
- Mica cóncava sin armazón.
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010.
- Resistente y durable.
- Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.

## LL 02



**ANSI Z87.1**



**Lente LICA para dama. Item: LL02.**

Claro y Polarizado para dama.

- Fabricado en 100% policarbonato.
  - Mica interior /exterior, anti-impacto.
  - Mica cóncava sin armazón.
  - Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010.
  - Resistente y durable.
  - Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.
- Hecho en México. Caja de 264 piezas.**

LL03



ANSI Z87.1



Lente Lica. Item: LL03

Claro y Polarizado

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior /exterior, anti-impacto.
- Mica cóncava sin armazón.
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010.
- Resistente y durable.
- Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.

Hecho en México. Caja de 12 piezas.



LL04



ANSI Z87.1



Lentes de seguridad de ceja negra.

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto.
- Producto flexible y ajustable.
- Tipo de mica: Clara
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2003.
- Resistente y durable.

Hecho en México. Caja de 12 piezas.

ANSI Z87.1



LL05



Lentes de seguridad industrial.

Item: LL05

Claro y Polarizado; de ceja Tricolor.

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto.
- Producto flexible y ajustable.
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2003.
- Resistente y durable.

Hecho en México. Caja de 12 piezas.

**LL06**



**Lente para capataz claro. Item: LL06**

El lente Capataz de mica continua, provee un campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, le ofrece frescura y protección al mismo tiempo. En una buena opción de protección contra impactos de rebabas y otros objetos. Se conoce como lente tipo visitante, por su bajo costo.

**Hecho en México. Caja de 264 piezas.**

**ANSI Z87.1**



**Stealth**



**Goggle Uvex Stealth. Item: Stealth**

Goggle antiempañante. Mica clara. Cumple normas ANSI Z87.1 CSA Z94.3.

**Hecho en México. Caja de 1 pieza.**

**Monolica**



**ANSI Z87.1**



**Goggle de ventilación directa. Item: MONOLICA**

Material hipoalergénico. Paneles laterales transparentes. Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto. Cuenta con perforaciones de ventilación directa. Bandas elásticas para mayor ajuste.

Cumple con la norma ANSI-Z87.1-1989.

**Hecho en México. Caja de 1 pieza.**

**Gafa**



**Gafa para soldador. Item: GAFA.**

Gafa para soldar inyectada en ABS (retardante al fuego). Con micas de policarbonato, en color claras y sombra 6.

**Hecho en México. Caja de 5 piezas.**

**PROTECCIÓN AUDITIVA**





**ANSI**  
S3.19 32dB



## TL-37

CE SNR EN352-2 37dB  
AS/NZS Clase 4

**Tapón reusable 37 dB.**

**Item: TL-37.**

- Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB.
- Producto Certificado
- Fabricados en Pu-Foam.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Empaque: Caja con 100 pares.

**Hecho en México.**

**Caja máster con 1500 piezas.**



## TL-33

**Tapón desechable 33 dB.**

**Item: TL-33.**

- Nivel de Reducción de Ruido: 33 dB.
- Producto certificado norma ANSI S3.19-1974.
- Fabricados en Pu-Foam.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Producto de línea.
- Empaque: Caja con 100 pares.

**Hecho en México.**

**Caja máster con 1500 piezas.**



## TLR-27

**Tapón reusable de 27 DB.**

**Item: TLR-27**

- Tapón auditivo reusable Quiet.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Empaque: Caja con 100 pares.
- Nivel de Reducción de Ruido: 27 dB.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Producto certificado bajo la norma ANSI S3.19-1974.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.

**Hecho en México.**

**Caja máster con 1500 piezas.**





**Orejera de protector auditivo tipo concha.**  
Item: PATO

La diadema de la orejera esta elaborada de un plástico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, práctica y muy ligera. Conchas de plástico muy resistentes.

Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente.

Diadema de la orejera ajustable en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla.

Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente confort.

Resistente, ligera, duradera, cómoda, y de excelente calidad.

**Hecho en México.**  
Caja con 12 piezas.



**Orejera para casco.**  
Item: OL12260

Los protectores auditivos LICA® cuentan con una base de montaje que se adapta al casco LICA® ranurado, además de tener buen rendimiento de baja frecuencia y desviaciones estándar, indican buen ajuste y excelente confort, ergonomía y diseño que ayudan a disminuir el ruido excesivo en las zonas de trabajo.

Protección auditiva 12260 NRR= 28dB

**Hecho en México.**



**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

## MLCP



Mascarilla desechable tipo concha contra polvos.

Item: MLCP

Hecho en México.

Caja con 50 piezas.

Caja máster 900 piezas.



Mascarillas tipo concha, respiratorias muy económicas tipo bozal, resistentes a fluidos, no estériles de poliéster.

Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiración.  
Alta filtración y óptima respiración.  
Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.  
Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

## ML10



Respirador para partículas sólidas. Item: ML10

Novedoso sistema de retención de polvos y partículas.

Ligas de elástico de larga duración.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

Mayor eficiencia, mejor desempeño, máximo confort.

Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.

Hecho en México. Caja con 25 piezas.

Caja máster con 300 piezas.

Item: 5ML10BLI. Blíster con 5 piezas.



## ML11



Respirador con válvula y clip. Item: LICA ML11

Brinda una efectiva protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, para retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Su forma convexa, estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Hecho en México. Caja con 15 piezas. Caja máster 180 piezas.

Item: 3ML11BLI. Blíster con 3 piezas.



## 5ML76BLI



nuevo

CUMPL  
ECON  
LA  
EN SU TPO P2, ASÍ COMO CON LOS PARÁMETROS DE P5

NOV-116-STPS-1994

Respirador con carbón activado.

Item: 5ML76BLI

A prueba de aceite. Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas, brindan un ajuste confortable. Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz. Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.

Hecho en México.

Blíster con 5 piezas.



nuevo

## 3ML77BLI



CUMPL  
ECON  
LA  
EN SU TPO P2, ASÍ COMO CON LOS PARÁMETROS DE P5

NOV-116-STPS-1994

Respirador con carbón activado y válvula.

Item: 3ML77BLI

Respirador purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electrostático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Hecho en México.

Blíster con 3 piezas.





**Mascarilla de media cara. Item: RL-100-F03**

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire. Pieza facial no alérgica. Facilidad de uso. Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA RL100 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

**Hecho en México. Caja con 50 piezas.**  
(Incluye un filtro F03).



**F 0 3**



**Mascarilla de media cara. Item: RL-200-F03**

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire. Pieza facial no alérgica. Facilidad de uso. Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA RL200 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

**Hecho en México. Caja con 50 piezas.**  
(Incluye dos filtros F03).

**Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos. Item: F03**

Este cartucho está diseñado para acoplarse a las máscaras RL200 y RL800 brinda protección principalmente contra gases ácidos y también contra cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.

**Usos sugeridos:** Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.  
**Hecho en México. Caja 50 pares de piezas.**



## RL-6800

### **Mascarilla de cara completa. Item: RL6800**

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire.

- Pieza facial no alergénica.
- Facilidad de uso.
- Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo.

**Hecho en México. Caja con 4 piezas.**  
(Filtros F03 se venden por separado).

Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.

Las piezas faciales de cara completa LICA RL800 junto con los filtros LICAF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.



## ML09



### **Respirador plegable contra partículas**

**Item: ML09**

Usar para partículas como las provenientes de molido, lijado, barrido, aserrado, embolsado, procesamiento de metal, de minerales, carbón, hierro mineral, harina, madera, polen y otras sustancias.

No usar para gases y vapores, aerosoles de aceite, asbestos o "sandblasteo"; concentraciones de partículas que excedan 10 veces el límite de exposición ocupacional. Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.

Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

**Hecho en México. Bolsa con 20 piezas. Caja máster con 1000 piezas.**

## CBDL



### **Cubreboca Desechable.**

Fabricado con tela no tejida. Confeccionado en doble capa para prolongar la vida del mismo. Medidas: 16.50 x 12.00 cm. Cuenta con liga entorchada de 60 cm. Color: Blanco. Peso: 30 gr. No desprende partículas. Fácil de usar. Extremamente ligero.

**Hecho en China.**

**Bolsa de 200 piezas, caja de 4000 piezas.**



**PROTECCIÓN DE ESPALDA**



## Faja de Pesista

Faja para pesista con y sin tirantes. *Item: (FP/FPT)*

Tallas: de la 30 a la 50. Peso del producto: 225g (aprox.)  
Para cargar objetos semipesados, también para ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo, las bandas elásticas son de nailon con hule.

Hecha en México. Caja de 12 piezas de la misma talla.



## Faja Sacrolumbar



Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón. *Item: FL-500*

Fabricada en malla de punto abierto de 8" para dar ventilación y frescura. Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente.

Con tirantes elásticos ajustables.

Doble banda elástica de 4" de ancho.

4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas.

Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.

Contactel para cierre al frente.

Tallas: CH - XXL.

Hecho en México. Caja de 25 piezas.

## Faja Vaqueta



Faja de vaqueta *Item: FV*

La faja cuenta con una gran área de cuero para su colocación, precisa y cómoda, ofrece además un cinturón ergonómico y de mayor duración.

Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.

Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

Medida de la faja: 5" de ancho.

Tallas: 30-50.

Hecho en México. Caja de 12 piezas de la misma talla.

**PROTECCIÓN TÁCTIL**



**GLESD**



**nuevo**

**CE EN388 3131**

**Guante Antiestático con recubrimiento de PU.**

**Item: GLESD**

- Composición:
  - Poliéster 54%
  - PU 45%
  - Cobre 1%
- Palma: poliuretano
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas de la 6-10  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



**GLANTIB-10**



**nuevo**

**Guante Anti-impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en puño para mejor ajuste.**

**Item: GLANTIB**

- Composición:
  - Nitrilo 55%
  - HPPE 40%
  - PVC 5%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 10  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



**GLNULTRA**



**nuevo**

**CE EN388 4121**

**Guante con Spandex Espumado**

**Item: GLNULTRA**

- Composición:
  - Nitrilo 53%
  - Nailon 46%
  - Spandex 1%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas de la 7-9  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



**nuevo**



**GLKEVLAR-9**

**CE EN388 4232**

**Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.**

**Item: GLKEVLAR**

- Composición:
  - Para-aramida 50%
  - Nitrilo 50%
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLPVC-9



Guante algodón con palma de puntos negros de PVC.

Item: GLPVC-9

Ambidiestro. • Composición:

- Algodón 35%
- Poliéster 65%.

• Palma: con puntos de PVC, para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas. Su material hace que se fijen mejor los materiales al momento de transportarlos como es el caso del vidrio.

• Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9

Hecho en China.

Caja máster de 120 pares.



## GLNN



CE EN388 4121

Guante de nailon revestido con nitrilo.

Item: GLNN

• Composición:

- Nitrilo 55%
- Nailon 45%.

• Palma: nitrilo

• Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 6,7,8,9,10.

Hecho en China.

Caja máster de 120 pares portalla.



## GLJP-9



Guante japonés ambidiestro.

Item: GLJP-9

• Composición:

- Algodón 35%
- Poliéster 65%

• Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9.

Hecho en China.

Caja máster de 120 pares.



CE EN388 3142

Guante japonés con látex.

Item: GLPEND-9

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.

• Composición:

- Poliéster 45%
- Látex 55%.

• Palma: látex

• Puño: tejido de punto ribeteado

Talla 9.

Hecho en China.

Caja master de 120 pares.



## GLPEND-9



## GLLATPC-10



CE EN388 2131

Guante de Algodón revestido de látex.

Item: *GLLATPC-10*.

- Composición:
    - 80% Algodón
    - 20% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: impregnado de Látex.
- Talla 10  
Hecho en China.  
Caja con 120 pares.



## GLRL-10



CE EN388 2121

Guante japonés impregnado de látex amarillo en la palma.

Item: *GLRL-10*.

- Composición:
    - 65% Algodón
    - 35% Poliéster.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Talla 10.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLNA-9



CE EN388 4121

Guante revestido de nitrilo, con punto de puño.

Item: *GLNA-9*.

- Composición:
    - 60% Nitrilo
    - 40% Algodón.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Hilos de Algodón.  
Talla 9.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLLATPS-10



CE EN388 2131

Guante de lona revestido de hule látex.

Item: *GLLATPS-10*.

- Composición:
    - 20% Algodón
    - 80% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.
- Talla 10.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLANTICUT9



CE EN388 4544

**Guante Anticorte nivel 5.**

**Item: GLANTICUT9**

- Composición:
  - 55% Nitrilo
  - 45% Nailon.
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas 9.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



## GLNSPANDEX9



CE EN388 4121

**Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo. Item: GLNSPANDEX9**

- Composición:
  - 55% Nailon
  - 45% Nitrilo
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



## GCC



**Guante de carnaza corto.**

**Item: GCC**

Guante corto de 10" pulgada de largo.

Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.

Hecho en México.

Atados de 25 pares.



## GCL



**Guante de carnaza largo.**

**Item: GCL**

Guante largo de 14" pulgadas de largo.

Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.

Hecho en México.

Atados de 25 pares.



## Sg -5400



### Guante de Carnaza para soldador largo. Item: SG-5400

Guante para soldador, en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. 14 pulgadas de largo. Diseño tipo americano con forro interior acojinado.

Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo de kevlar.

Unitalla. Composición 100% carnaza de res.

Hecho en México. Atados de 25 pares.



## B19 1G



### Guante de piel de liniero.

Item: B1910

Unitalla.

Composición 100% piel de res.

Hecho en México.

Atados de 25 pares.

## A183 C



### Guante de Piel.

Item: A183C

Unitalla.

Composición: 100% Piel de cerdo.

Hecho en México.

Atados de 25 pares.



## A190 G



### Guante de piel de Cerdo para electricista. Item: A190G

Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Hecho en México.

Atados de 25 pares.



## A 182RG-L



Guante de piel para electricista con puño de carnaza. *Item: A182RG-L*  
Unitalla.  
Composición: 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A183RG-L



Guante de piel para electricista con ajuste. *Item: A183RG-L*  
Unitalla.  
Composición: 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## GCP



Guante de carnaza de primera, corto. *Item: GCP*  
Unitalla.  
Composición: 100% carnaza de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A184RG



Guante Mixto. *Item: A184RG.*  
Unitalla.  
Con palma en piel, y carnaza en dorso.  
Composición 50% carnaza de res, 50% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A187 R G



Guantaleta de piel con ajuste. *Item: A187RG.*  
Unitalla.  
Composición de 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A186 R G



Guante de piel tipo Pemex. *Item: A186RG*  
Talla: Unitalla.  
Composición 50% carnaza de res, 50% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A185 R G



Guantaleta de Carnaza. *Item: A185-RG*  
Unitalla.  
Composición: 100% Carnaza de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## B182 R G - L



Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste. *Item: B182RG-L.*  
Unitalla.  
Composición 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## A 188



Guante de piel para dama. *Item: A188.*  
Unitalla.  
Composición 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## B183RG-L



Guante de piel para operador con resorte. *Item: B183RG-L*

Unitalla.  
100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



## Lninm-Lnini



Guante látex negro contra ácidos / Largo de 18"

Guante de hule natural negro de 35 y 45 cm de largo, sin forro.  
Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos.  
Protección contra agentes químicos.  
El largo de 18 pulgadas ofrece excelente protección para el antebrazo.  
Talla: Mediano y Largo. **Hecho en México. 35 cm: caja de 200 pares. 45 cm caja de 150 pares.**



Guante látex tipo cirujano. *Item: GLB*

Libre de talco. Desechable, natural, 9.5 pulgadas de largo y con 4 milésimas de espesor.  
Aplicaciones: en ensambles, manipulación de piezas, protección al producto, ensambles electrónicos, industria alimenticia, exploración, mantenimiento y limpieza.  
Características: resistente a grasas y aceites, flexible, libre de pelusa, cómodo, ambidiestro, espesor de 4m, certificado por la FDA para manejo de alimentos.  
Tallas: Mediana y Grande. **Caja máster de 20 cajas, cada caja trae 50 pares desechables. Hecho en México.**



## GLB



## Jyr-2045

Guantes de uso especializado de nitrilo afelpado clase I tipo B. *Item: JYR-2045*

Norma Mexicana: NMX-S-039-SCFI-2000. Material: Látex sintético de acrílo-nitrilo.  
Color: Verde. Tallas disponibles: 7, 8, 9

Excelente para actividades en el manejo de solventes como gasolina, tintas, desengrasantes, limpiadores, ácidos y objetos punzocortantes. Su largo de 300 mm. y su interior afelpado con algodón 100% natural, dan flexibilidad y comodidad, facilitando el trabajo pesado. Por ser resistentes a los ácidos e inertes a los álcalis, brindan seguridad en la industria de la construcción, química, tinas industriales y labores de limpieza industrial.  
**Caja de 144 pares. Hecho en México.**



51-000



Guante Nailon. **Item: 51-000.**

Color Blanco. Talla 8.

Descripción Guante tejido con 13 agujas en 100% nylon blanco, ambidiestro, sin costuras lo que lo hace un guante de ajuste perfecto, permitiendo la destreza, tacto y sensibilidad manual, para trabajos delicados.

Material: Puño Tejido de punto.

Palma y dorso: Tela tejida de nailon.

**Caja de 144 pares. Hecho en México.**

Man



**Magna de Carnaza para soldador. Item: MAN**

Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Medidas: 80 x 50 cm.

**Unitalla. Composición 100% carnaza de res.**

**Hecho en México. Atados de 10 pares.**



MANGA MEZC



**Magna de Mezclilla para soldador. Item: MANGA MEZC.**

Manga de mezclilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.

**Unitalla. Composición 100% algodón.**

**Hecho en México. Caja de 20 pares.**



Muñequera

Muñequeras con dedal con elástico.

**Item: FF-022.**

Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca). En color negro, con bias elástico en un extremo 1/2" que se detiene en el dedo pulgar.

Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica, etc.

Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro.

**Unitalla. Composición 100% poliéster.**

**Hecho en México. Bolsas con 50 piezas.**



GR

Guantes Domésticos de látex satinados.

**Caja de 120 pares.**

**Hecho en México.**





**PROTECCIÓN DE TORSO**

C I r - 2 0 0 1



**Chaleco con Reflejante Item: CLR-2001.**

Chaleco de malla con reflejante. Resorte a los costados.

Con broche al frente de contactel.

El contorno del chaleco lleva bias amarillo de 1 cm de ancho.

Composición: 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC.

Stock: Azul, Naranja y Verde.

**Hecho en China. Caja de 100 piezas por color.**



C I r - 3 0 0 1

**Chaleco frecuentex. Item: CLR3001,**

Color verde, anaranjado y rosa.

Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Unitalla. Producto de línea.

**Hecho en China. Cajas de 100 piezas por color.**



## Clr-4001



**Chaleco frecuentex rescatista Item: CLR-4001,**  
Chaleco de tela 100% poliéster color verde y anaranjado.  
Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.  
Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
Zipper delantero tipo "Elefante" de 22" delargo.  
Resistente hasta 60 ciclos de lavado.  
**Empaque: por pieza. Producto de línea. Tallas: Unitalla.**  
**Hecho en China. Cajas de 100 piezas por color.**



## Clr-5000



**Chaleco rescatista de tela. Item: CLR-5000.**

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
Zipper delantero de 20". Unitalla. Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.  
Fácil de transportar. Alta resistencia al rasgado.  
Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales. Área para credencial y celular o radio.  
Composición: 98% poliéster 2% PVC.  
Colores: Naranja, rojo, azul, amarillo-limón y beige.  
**Cajas de 100 piezas. Hecho en China.**

## M a b



### **Mandil contra ácidos. Item: MAB**

Fabricado en lona resistente nylon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% Nailon.

**Unitalla. Hecho en México. Caja de 20 piezas.**



## M a n d i l M e z c



### **Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas** **Item: MANDIL MEZC**

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

**Unitalla. Hecho en México. Caja de 20 piezas.**

## M s b



### **Mandil de vinil color blanco. Item: MSB**

Fabricado en PVC, color blanco de 62x90 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% PVC

**Unitalla. Hecho en México. Caja de 20 piezas.**



## M P C



### **Peto de Carnaza. Item: MPC**

Mandil de 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad. Medidas: 76 x 49 cm.

**Unitalla. Hecho en México. Caja de 20 piezas.**

**ODL**



**Composición:**  
80% polipropileno,  
20% Polietileno.  
Color disponible: Blanco.  
**Tallas: XL.**  
**Hecho en China.**  
**Empaque con 50 piezas.**



**Overol Desechable. Item: ODL**

Confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente.

Cuenta con elásticos en puño y tobillos.

Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, para una mejor elongación y un mayor ajuste.

Resistente y Durable.

Cuenta con una capucha elástica para mayor protección.

Diseño completamente ergonómico y holgado para brindar una mayor comodidad.

Debido a la gran durabilidad y protección que brindan nuestros overoles desechables, son utilizados especialmente para la protección del usuario contra partículas, salpicaduras de líquidos, algunos químicos, áreas de pintura, uso general y en todo lugar donde la seguridad de sus trabajadores sea primordial.

**nuevo**



**JSPHV-L**



**Impermeable High Visibility. Item: JSPHV-L**

Color: amarillo-lima

Talla: Grande

Impermeable de alta visibilidad de saco y pantalón con doble reflejante al frente y al reverso.

Ideal para el motociclista.

Cuenta con un gorro integrado en la base del cuello del saco, el cual se puede guardar con zipper si no se requiere.

Mejor ajuste en muñecas y tobillos con velcro.



**Chaquetin**



**Chaquetin para soldador.**

**Item: CHAQUETIN**

Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la soldadura.

Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resistencia, flexibilidad y confort.

**Composición 100% algodón.**

**Hecho en México. Unitalla.**

**Caja de 20 piezas.**

## Jspil



Impermeable de dos piezas.  
**Item: JSPIL**  
(Saco con capucha y pantalón).

Chamarras con capucha, de cierre tipo zipper, además de botones plásticos y reflejantes.  
Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Tallas: MD- L- XL - XXL**  
**Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.**  
**Hecho en China.**  
**Caja con 20 piezas.**



## Gil



**Gabardina impermeable con capucha. Item: GIL.**

Descripción: Impermeable fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad.

Material reflejante de alta visibilidad.

Material: P.V.C. Poliéster, Plástico.  
Sellados en Alta Frecuencia  
Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

**Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.**  
**Hecho en China.**  
**Tallas: MD- L- XL - XXL**  
**Caja con 25 piezas.**



## Pil



**Capamanga Impermeable Corta. Item: PIL**

Fabricación 80% PVC, 20% Poliéster Virgen  
Sellados en Alta Frecuencia. 100% impermeable.  
Gorro Integrado  
Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.  
Color: amarillo  
Fácil de Lavar.

**Unitalla**  
**Hecho en China.**  
**Caja con 25 piezas.**



# EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN





9 kg



6 kg



4.5 kg



2 kg



1 kg

## Extintor en diferentes presentaciones.

Item: EXTINTOR9/ EXTINTOR6/ EXTINTOR4.5/ EXTINTOR2/EXTINTOR1.

Polvo químico seco ABC.

A: Papel, basura y madera.

B: Líquidos y Grasas.

C: Equipo Eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V  
Presión Nominal 1,2MPa.

Hecho en México. Uno por caja en cualquier tamaño.

1 Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. (Use solamente químico seco y nitrógeno).

2 Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).

3 Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.

4 Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.

5 La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.

6 Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

## Par de Topes



### Par de topes de 50 cm. Item: TP-40

Fabricados de hule.

Cinta reflejante en color amarillo.

Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta.

No se decoloran, agrietan ni se pudren.

Ligero y fácil de limpiar.

Incluye taquetes y tornillos.

Hecho en México. Tarima de 50 pares.

## Boya vial



Boya de Metal Troquelada en lámina. Item: BOYA.

Usos: delinear isletas, delinear carriles exclusivos, delinear entronques, delinear glorietas, delinear ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.

Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado.

Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.

Hecho en México. Bultos de 10 piezas.

## Tope Largo



Tope para estacionamiento de 1.78 mts. Item: T-178.

Incluye taquete y tornillos. Sobre pedido.

Sistema: Para vialidad.

Material: Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.

Hecho en México. Bulto de 2 piezas.



## Tapete



Tapete Ergonómico 90x90 cm.  
Item: TAPETE.

Antifatiga. Color negro

Características  
Generales.

Elaborado con  
hule de primera calidad.

Diseño que brinda mayor confort,  
durabilidad y fácil aplicación.

Buen rendimiento contra el  
envejecimiento y al intemperismo.


Rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C.

Buenas propiedades de dureza y flexión.

Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono.

En las orillas cuenta con uniones hembra o macho  
para facilitar la adhesión entre tapetes.

Hecho en México. Tarima de 75 piezas.



**Cono de señalización diferentes tamaños.**  
**Item: CONO91CM / CONO71CMS / CONO45CM / CONO MINI 23 CMS.**  
Características: Apilables y resistentes a los rayos UV.

Descripción:  
100% PVC  
Color naranja fluorescente.  
Flexible con memoria (vuelve a su forma original si es pisado por cualquier vehículo).

Su base es maciza de goma negra de gran resistencia al volteo.  
(El cono de 23 cm, no es flexible con memoria, es de plástico rígido.)

**Hecho en México. Atados de 10 piezas del mismo tamaño.**

**Paleta Escolar.**  
Medidas: 33 cm de diámetro.  
Hecho de estireno.  
Con mango de aluminio de 55 cm en total.  
Hecho en México.  
Caja de 10 piezas.

## Malla para delimitar áreas




Malla para delimitar áreas.

Item: MALLA

Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.  
Disponibile en color anaranjado.  
Producto totalmente flexible.  
Medida: 1.20 mts. de ancho.  
Calibre 0.30 mm. Peso 3.80 kgs.  
Se vende por rollo de 30.5 mts.

Hecho en México.  
Tarima de 88 piezas.



## Trafitambo



Trafitambo sin reflejante. Item: TRAF

Trafitambo con reflejante 4". Item: TRAF-1

Clasificación: Tambo para tráfico con reflejante de 4".

Naturaleza: 100% Polietileno.

Propiedades físicas. Peso Total: 4.2 kg. Color: anaranjado

Medidas: Altura Total: 98 cm.

Diámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm.

Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

Tarima de 20 piezas. Hecho en México.

Cinta de Señalización.

Peligro, color rojo. Item: BPE.

Prohibido el paso, color amarillo. Item: BPP.

Precaución, color amarillo. Item: BPR.

3 Pulgadas por 305 metros.

Tiene una elongación de 400 % antes de romperse.

100% Polietileno. Hecho en México.

Tarima de 500 piezas por modelo.

## Cinta de Señalización



## Poste



Poste para señalización y tráfico. Item: PLCB

Resistentes a los rayos UV.

Color naranja fluorescente.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.

Altura: 120 cm.

Dispone de mango superior y orificios para pasar cadena plástica

Su base es maciza de gran resistencia al volteo.

Tarima de 60. Hecho en China.



## PALETA



## VIAL

Señal de ALTO tipo paleta vial  
Item: ALTO

Características:

Material: Polietileno.

Color: rojo

Medidas: 30 cm. de base,  
41 cm. de altura.

Con la palabra ALTO por ambos lados.

Mango versátil para uso manual y  
montable en poste.

Incluye tornillo para poste.

Usos: para el control del tránsito,  
(Vehículos, Aviones, Maquinaria) y peatones.

Hecho en México.



## Poste para



## PALETA VIAL

Poste para señal de ALTO. Item: POSTE

Características:

Resistentes a los rayos UV.

Color naranja fluorescente.

Dos bandas reflejantes en la parte superior.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.

Altura: 120 cm.

Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena  
plástica y atornillar la paleta vial.

Su base es maciza de gran resistencia al volteo.

Hecho en México.



## Caballette



Caballette Señalización. Item: IPM01.

La ventaja de la señalización en su formato tipo Caballette radica en la posibilidad de colocarlo en el lugar preciso que se desea señalar, incluso directamente en el "paso" del personal, puertas, molinetes, pasillos... y de esta forma garantizar la "lectura" del mensaje; retirándolo fácilmente cuando caduca la comunicación.

Nuestros caballetes tienen el mensaje de "Piso Mojado", para utilizarlo, como su nombre indica en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.

Composición 100 % Polipropileno.

Hecho en China. Caja con 10 piezas.

## Cadena



## Plástica

Cadena plástica. Item: CPL-50A

Disponible en color amarillo.

Medida: rollo de 50 mts.

Calibre 6 mm.


Hecho en China.



## Cinta de



## Marcaje



### Cinta para marcaje de áreas.

Medida: 2 pulgadas por 33 metros.

Amarilla con negro: **MARCAJE-AMA/NEG.**

Blanco con negro: **MARCAJE-NGO/BCO.**

Azul: **MARCAJE-AZUL.**

Verde: **MARCAJE-VDE.**

Rojo: **MARCAJE-ROJA.**

Blanco: **MARCAJE-BCA.**

Negra: **MARCAJE-NEGRA.**

Amarillo: **MARCAJE-AMARILLA.**

**Hecho en México.**

**Caja de 24 piezas.**

## Cinta



## Anti-Derrapante



Color negro 1"x 15 metros.  
Item: ANTI1



Bicolor Negro-Amarillo  
1"x 5 metros.  
Item: ANTI N/A 1-5



Color negro 2"x 15 metros  
Item: ANTI2

Cinta antiderrapante para piso autoadhesiva en rollos.

Resiste la mayoría de las condiciones climáticas, detergentes, grasas y aceites.

El material flexible se dobla en ángulos de 90° sin quebrarse.

Soporta temperaturas de -40° a 104° C.

Superficie de silicona de grano 80 con dorso adhesivo.

Hecho en México. Caja de 10 piezas.

## Vialetas



## plásticas



Vialeta plástica color amarillo **Item: V-A.**

Con 2 reflectores amarillos

Medidas: 100 x 100 x 20 mm..

**Hecho en China.**

**Caja con 100 piezas.**

Vialeta plástica color blanco

**Item: V-B.**

Con 2 reflectores blancos

Medidas: 100 x 100 x 20 mm..

**Hecho en China.**

**Caja con 100 piezas.**



# Cartel



Cartel mediano

Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.



Ítem: 136



Ítem: 25



Ítem: 15H



Ítem: 73



Ítem: 17G



Ítem: 9



Ítem: 101



Ítem: 113



Ítem: 8



Ítem: 23



Ítem: 179



Ítem: 180



Ítem: 19



Ítem: 185



Ítem: 186



Ítem: 47



Ítem: 137



Ítem: 138



Ítem: 157



Ítem: 77



Ítem: 104



Ítem: 13



Ítem: 167



Ítem: 22



Ítem: 38



Ítem: 43



Ítem: 6



Ítem: 3



**UNIFORMES**

## Bata Blanca



Bata blanca 100% algodón.

**Item: BAB/100%**

Bata para laboratorio.

Fabricada en Algodón +/-270gr en tejido blanco.

Cierres con botón tiponácar.

El diseño es unisex.

**Tallas 28-50 Hecho en México.**

**Caja de 20 piezas por talla.**



## Bata Industrial



Bata industrial manga corta.

**Item: BAA/100.**

Tela: 100% Algodón.

Corte: 3 bolsas con botón oculto.

Color: Azul marino.

Acabado: Doble costura.

**Tallas: 36 a la 50.**

**Hecho en México.**

**Caja de 20 por talla.**



## Camisa de Algodón



**Camisa Manga Larga. Item: CAM-100%**

Color: Caqui o azul. Tallas: CH-XL.

Fácil de desmanchar.

Tejido absorbente.

Ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas.

Apertura de la manga abovedada - Manga ancha.

Los colores hacen juego con nuestros tradicionales pantalones de trabajo.

**Composición: Algodón 100%.**

**Hecho en México. Caja de 20 piezas por talla por color.**

## Camisa de Mezclilla



**Camisa de mezclilla manga larga o corta. Item: CAM-MEZC-L / CAM-MEZC-C**

7/2 onzas.

Stone medio.

Tallas: CH-XL.

Camisa de mezclilla para para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general.

**Composición: 100% Algodón.**

**Hecho en México. Caja de 20 piezas por talla por tipo.**

## Camisa de



## Mezclilla c/ Reflejante

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes.

Item: CAM -MEZ-REF

Manga larga. 7/2 onzas.

Camisa de mezclilla para para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario, en condiciones de poca luz.

Tallas: CH-XXL

Composición 100% Algodón.

Hecho en México.

Caja de 20 piezas por talla.



## Polo



Modelo Naranja para caballero.

Modelo Rosa para dama.

Ambos con reflejante en las mangas.

Tallas: Chica, mediana y grande.

## Overol



Overol de Manga Larga.

Azul Item: OVE100%A

Naranja Item: OVE100%N

Colores: Naranja y azul.

Tallas: 36 a la 50.

Overoles de gabardina manga larga.

Tallas adaptadas para usarse

cómodamente sobre la ropa.

Composición 100% Algodón.

Hecho en México.

Caja de 20 piezas por talla, por color.



## Overol con



## Reflejante

Overol de Manga Larga con  
cinta reflejante.

Item: OVER-R-100%

Color azul.

Tallas adaptadas para usarse  
cómodamente sobre la ropa.

Tallas: CH-XXL

Composición 100% Algodón.

Hecho en México.

Caja de 20 piezas por talla.



## Pantalón de Algodón



Pantalón de algodón.  
Item: **PANT-100%**  
Tallas: 28 - 44.  
Colores: Caqui y azulmarino.  
Sin bolsas tipo cargo.

Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.

**Composición 100% Algodón.**  
**Hecho en México.**  
**Caja de 20 piezas por talla y por color.**



## Pantalón de Mezclilla



Pantalón de mezclilla denim LICA.  
Item: **PANT-DENIM.**

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.  
Corte Vaquero.  
Cierre y herrajes metálicos. Tallas: 28-50.  
Sin bolsas tipo cargo.

Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.

**100% Algodón.**  
**Hecho en México.**  
**Caja de 20 piezas por talla.**



## Pant. Mezc. Reflejante



Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante.

Item: **PANT-DENIN-R**  
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.  
Corte Vaquero.  
Cierre y herrajes metálicos.  
Tallas: 28-44. Sin bolsas tipo cargo.

Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.

**100% Algodón.**  
**Hecho en México.**  
**Caja de 20 piezas por talla.**



## Pantalón Para Dama



Pantalón de mezclilla denim para dama.  
Item: **PAN-DAMA.**

Lavado y suavizado.  
Corte Vaquero. Cierre y herrajes metálicos.  
Tallas: 3-17.  
Sin bolsas tipo cargo.  
Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.

**100% Algodón.**  
**Hecho en México.**  
**Caja de 20 piezas por talla.**





Traje de Bombero fabricado en Nomex y Kevlar amarillo.

**CAPA EXTERIOR:** Tela Nomex 100 % de 7.5/yd<sup>2</sup> en color Amarillo, con repelente al agua. **Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.**

**CAPA TERMICA:** Xtra-Lite de 7.25 oz/yd<sup>2</sup>. Es una segunda capa interior bajo la capa exterior integrada a la barrera de vapor, desmontable para su limpieza y mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 7.25 oz/yd<sup>2</sup>. Esta capa térmica está diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al fuego, estas telas cubren o exceden los estándares de de la NFPA.

**CAPA DE HUMEDAD:** consiste en una membrana laminada que evita la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, también permite la transpiración del Bombero de adentro hacia afuera.

La barrera térmica y barrera de humedad cosidas entre si formando una sola pieza, desmontable de la capa exterior mediante felpa y gancho de 1”.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL CHAQUETON**

**CUELLO:** Extra alto de 4” y cuatro capas de tela para una protección total con capa térmica y capa de humedad.

**TAPA BOCA:** Funciona con una capa extra unida al cuello para protección de boca y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEMX. Está fabricada en cuatro capas, con capa térmica y de humedad que la hace insulada.

**MANGAS:** Fabricada en diseño ergonómico curvo con terminación de Arashield en el puño para protección al desgaste.

**SOLAPA DE CHAQUETA:** Solapa al frente del chaquetón de 5” de ancho con 4 capas de tela, 2 de Nomex, 1 capa térmica y otra capa de humedad, esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex.

**ZIPPER, GANCHO Y FELPA DE NOMEMX:** Sistema de Cierre mediante Zipper de Nomex, así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex de 1” de ancho.

**HILO ENSAMBLE:** Usamos hilo de kevlar y Nomex.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL PANTALON:**

**DISEÑO:** Amplio espacio para movimientos más cómodos, cocido con doble costura engargolada para mayor duración, bastilla reforzada con carnaza.

**BROCHE DEL PANTALON:** Sistema de traslape de broche tipo gancho y contra anillo tipo ”D” anti chispa y niquelado resistente a la corrosión.

**FORRO INTERIOR:** Es un segundo pantalón interior desmontable integrado a la barrera De vapor.

**Tallas: M-XL-XLV. Hecho en México. 1 juego por empaque.**

## Chamarras y Pantalón p/Frío

### Chamarras y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior. Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable. Cuenta con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.

Diseñada para temperaturas hasta de  $-30^{\circ}\text{C}$ .

Gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable.

5 bolsas, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.

El pantalón cuenta con dos bolsas.

Tallas: M-G-XL (Pantalón solamente en talla XL)

Hecho en México.

4 juegos por caja.



## Playeras



nuevo



Playera Negra cuello V  
Item: *PLAYERA HWORK*  
100% Algodón peinado  
Tallas: *CH, MED, GDE*  
Hecho en México.



Playera Negra cuello redondo. Item: *PLAYERA2*  
100% Algodón peinado. Tallas: *CH, MED, GDE*  
Hecho en México.



Playera Azul cuello redondo. Item: *PLAYAS*  
100% Algodón peinado. Tallas: *CH, MED, GDE*  
Hecho en México.

**PROTECCIÓN ANTICAÍDAS**



## ARN-L



### Arnés con anillo "D" en la espalda. *Item: ARN-L*

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho, y torso. Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.  
**100% Poliéster. Hecho en China. 10 piezas por caja**  
**ANSI-Z359.1-1992 CE-EN:361-2002 EN:358-1999**

## ARN-LV-L



Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro. *Item: K-SAR*. Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg. ANSI-359.1-1992  
**Hecho en China. Caja con 10 piezas.**

## ARN-5A-L



### Arnés con cinco anillos D para posicionamiento. *Item: ARN-5A-L*

Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión. Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa Subpélvica. Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los Hombros.  
**100% Poliéster. Hecho en China. 10 piezas por caja**  
**ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999**

## ARN-DIELEC-L



### Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico. *Item: ARN-DIELEC-L*

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos. Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.  
**100% Poliéster. Hecho en China. 10 piezas por caja**  
**ANSI-Z359.1-1992 CE-EN:361-2002 EN:358-1999**

## ARN-HVL



**Arnés de seguridad estilo Hi-Vis.**  
**Item: ARN-HVL.**

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes. Cuenta con 1 anillo "D" en espalda u costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante).

**Hecho en China.**  
**Caja con 10 piezas.**



## C-ANI-2



**Cinto con respaldo y anillo D en costados. Item: C-ANI-2**

Sistema: Posicionamiento. Material: Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho. Anillos D: Dos en los costados. Hebilla Cinturón: De Machuelo Forjada. Banda: Con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad: 136 kg. Estandares: Certificación ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999. Respaldo: 4" de ancho con forro de textil. 100% Poliéster. **Hecho en China. 20 piezas por caja.**

## PFL



**Punto fijo de 90cm con dos argollas.**

**Item: PF-L**

Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4. Aplicaciones: trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general. Certificado bajo las normas ANSI Z359.1-2007. Básico para sistemas de detención de caída, es ligero, fácil de usar, resistente.

**Hecho en China. Caja con 20 piezas.**

## C-ANI-3



**Cinto con respaldo y anillo D en costados y espalda. Item: C-ANI-3**

Sistema: Posicionamiento. Material: Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho. Anillos D: Tres. Hebilla Cinturón: De Machuelo Forjada. Banda: Con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad: 136 kg. Estandares: Certificación ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999. Respaldo: 4" de ancho con forro de textil. 100% Poliéster. **Hecho en China. 20 piezas por caja.**

**LVC-1.8**



**Cable de nailon (cuerda 1/2"). Item: LVC-1.8**  
Línea: Cable de Seguridad de longitud de 1.83 metros.  
Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caídas.  
Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro.  
(Cuerda de 5/8" de diámetro opcional)  
Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro.  
Longitud: 1.83 mts.  
Color: Blanco. Peso: 780 grs. Capacidad: 136 kg. Estándares:  
Certificación ANSI A10.14-1991.  
**Hecho en China Caja de 20 piezas.**

**BARN-L**



**Amortiguador de impacto. Item: BARN-L**  
Con cable de nailon. Banda de 1 pulgada de grosor.  
Con ganchos de doble seguro en los extremos. Longitud: 1.83 metros.  
La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia.  
Fabricados en banda plana 1" de ancho, con ganchos de acero de doble seguro en los extremos.  
**Hecho en México. Caja con 20 piezas.**

**LVB-1.8**



**Cable de Nailon (Banda 1")**

**Item: LVB-1.8**

Longitud 1.83 mts.

Diseñados para actividades de posicionamiento.

Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Usos: Sostiene a todo trabajador en su lugar con las manos libres para realizar su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste.

Nota: Este es un sistema de posicionamiento solamente, no debe de usarse para evitar caídas.

ANSI Z359.1-y Z359.3-2014. CE: EN361:2002, EN358:1999.

**Hecho en China Caja de 20 piezas.**

**B2-ARN-L**



**Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar Item: B2-ARN-L**

Los Amortiguadores de Impacto forman parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. El uso correcto de estos dispositivos permiten administrar los riesgos de caída a los que el trabajador se ve expuesto en su lugar de trabajo.

**Hecho en México. Caja con 20 piezas.**

## C - A R N - L



Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.

Item: C-ARN-L

Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estándar ANSI.

Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42"

Color: Rojo con cable blanco. Capacidad: 100 kg

Fuerza máxima de caída: 408 KG (900 LB)

Estándares: Certificación ANSI Z359.1-1992.

Hecho en México.

Caja con 20 piezas.



## K I T



Incluye:  
Arnés ARN-L, Amortiguador B-ARN-L Punto fijo PFL. y mochila.  
Hecho en China. Caja con 10 kits.



### Nota:

Si busca otro producto o accesorio relacionado con la protección en altura, pregunte por el, contamos con amplio catalogo sobre pedido.

# ACCESORIOS



## Esponja



**Esponja abrillantadora LICA (neutro)**  
*Item: 050-059*

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero.  
Brillo en una sola pasada.  
Larga duración (más que otras similares).  
**Hecho en México. Caja de 6 piezas.**



**Esponja limpiadora LICA**  
*Item: 050-058*

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza.  
Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
**Hecho en México. Caja de 6 piezas.**



**Esponja pieles engrasadas LICA**  
*Item: 050-056*

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa.  
Brillo en una sola pasada.  
Larga duración (más que otras similares).  
**Hecho en México. Caja de 6 piezas.**

## Plantillas



### Plantilla Ergonómica

Ítem: PCG24 / PCG25 / PCG26 / PCG27 / PCG28 / PCG29 / PCG30  
Plantilla anatómica indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas. Acolchado en la zona metatarso. Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto.

Instrucciones para su uso:  
Coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es necesario.  
Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso.  
**25-30 sólo puntos enteros.**  
**Pedido mínimo de 100 pares por talla.**  
**Hecho en México**



## Cera Líquida



**Cera líquido para calzado.**  
**Color negro, ítem: EL-LP-01**  
**Color café, ítem: EL-LP-03**  
Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.  
**Hecho en México.**  
**Caja de 6 piezas.**



## Repelente



### Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA.

Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona. Protege del agua y manchas de aceite o grasa tanto a calzados como camperas, bolsos, corbatas, tapizados.

La gamuza y el nobuk son materiales delicados. Por sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen la suciedad. Es fundamental proteger el calzado nuevo con Repelente marca LICA. Con un sencillo rociado, logrará que sus prendas luzcan impecables por más tiempo y facilitará su posterior limpieza.

*Hecho en México. Caja de 6 piezas.*



## Maleta



**nuevo**



Maleta de 16" con apertura amplia y marco de acero  
Color negro, *Item: MALETA*  
100% Poliéster.  
Ideal para cargar matriales de trabajo como calzados, arneses, etc.  
*Hecho en México.*

## Limpiador



### Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA

Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos.

Se presenta en un práctico aerosol que asegura una distribución fácil y pareja.

Tienen la cualidad de emparejar el color disimulando las manchas.

Pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida.

Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco.

Aplique en forma pareja sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.

*Hecho en México. Caja de 6 piezas.*



## Gorra



**nuevo**



Gorra *Item: Ryder*  
100% Algodón peinado.  
Color negra con bordado naranja.  
Corte Bajo.  
Frente Suave.  
Broche con hebilla metálica.  
*Diseñado en México.*  
*Hecho en China.*

## Agujetas



Agujeta para calzado color café y negra.  
Material: nylon tipo cordón de alta resistencia.  
Longitud de 160 centímetros.  
Hecho en México.  
Bolsa de 10 pares.



## Tal on e r a



### Anti estática

Consta de un material de caucho conductivo que va en contacto con otra superficie.  
Trae una tira conductiva de 60cm que debe ponerse en contacto con la piel del usuario, con lo cual se asegura un camino de drenaje de la carga estática corporal.

#### Usos y Aplicaciones

Se utiliza para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductivos y disipativos.

#### Instrucciones de Uso

Este ensamble se sujeta alrededor del talón por medio de una correa elástica fabricada de un material muy confortable que se sostiene mediante el sistema de auto-adherencia.

**Hecho en México.**  
**Caja de 100 piezas.**



**Estos productos ref. 2051 contiene un resistor de 1Megahomio.**

## Botiquín



**Caja para botiquín chico y grande.**  
**Hecho en México.**  
**Grande: caja de 10 piezas.**  
**Chica de 16 piezas.**

Botiquín de metal. Color Blanco. Con 3 divisiones. Agarradera. Con chapa para candado.  
Sistema de fijación a la pared.  
Medidas del chico: 25 cm de alto por 20 cm de ancho por 11 cm de profundidad.  
Medidas del Grande: 33 cm de alto por 26 cm de ancho por 11 cm de profundidad.  
Ideal para la escuela, el laboratorio o el taller. Ningún lugar está exento de accidentes.

## Medicamento



#### Medicamento para botiquín.

Alcohol etílico desnaturalizado.  
Algodón absorbente plisado 50g.  
5 gasas esterilizadas 7.5x5, tejido 20x12 tipo VII. Cottonotes de algodón, paquete con 20 piezas. Solución de violeta de genciana 1:100 40ml. Mertodol tintura 40ml. Venda elástica 5 centímetros de ancho por 5 metros de largo. Agua oxigenada 112ml. 2 pomadas para labios. Crema árnica suavizante 30g. Pomada antiséptica auxiliar en heridas superficiales de la piel 10 g. 5 bandas curativas. Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja para botiquín.)

**Hecho en México. Caja de 8 piezas.**



**Equipos de Seguridad Industrial e Institucional, S.A. de C.V.**

**ACCESO NORTE 280 INT. 3 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

**C.P. 78038**

**TEL. (444) 5359760 y 8-31-45-09**

**Correo Electrónico: [ventas@esiisaslp.com](mailto:ventas@esiisaslp.com)  
[ventasesiisaslp2@Gmail.com](mailto:ventasesiisaslp2@Gmail.com)**